



サイボウズ デヂエ 5.0

移行マニュアル

2004年 10月 12日 初版発行

発行 サイボウズ株式会社 ナレッジ事業推進部

目次

➤ **サーバー移行**

サーバーの移行方法をご紹介します。

➤ **ドライブ移行**

ドライブ間での移行方法をご紹介します。

➤ **補足**

デジエ を移行するにあたっての補足をご紹介します。



サーバー移行

1. 移行元サーバーの デヂエ のデータバックアップを取る
デヂエ のインストールディレクトリ / cbdb ディレクトリ ごと、MO など外部媒体
にコピーされることをお勧めします。
2. 移行先サーバーに、最新の デヂエ をダウンロードする
3. 「 2 .」 のアーカイブをインストールする
4. データを移行する
移行対象は、移行前サーバーの以下のディレクトリです
 - ▶ デヂエ のインストールディレクトリ / cbdb / data
 - ▶ デヂエ のインストールディレクトリ / cbdb / file

上記ディレクトリを、移行先サーバーの 「 デヂエ のインストールディレクトリ / cbdb 」
に上書きコピーします。

！ 必ず、上書きコピーを行ってください。

5. 移行先サーバーの動作確認をする
移行先サーバーの URL にアクセスして、ライブラリが正常に動作することを確認し
てください。
6. 移行元サーバーのアンインストールとデータの削除を行う
データが正常に移行されていることを確認した後、移行前サーバーの デヂエ のアン
インストール および データの削除を行ってください。

▶ アンインストール

Windows 版 『 設定 > コントロールパネル > アプリケーションの追加と削除 』 より
デヂエ をアンインストールしてください。

UNIX 版 アンインストールは必要ありません。以下のディレクトリを
削除してください。

▶ 削除対象ディレクトリ

- ・ デヂエ のインストールディレクトリ / cbdb
- ・ デヂエ のホームディレクトリ / cbdb



ドライブ移行

C ドライブから D ドライブに移行する場合を想定して記載しています。

1. 移行元ドライブの デヂエ のデータバックアップを取る

デヂエ のインストールディレクトリ / cbdb ディレクトリ ごとバックアップされることをお勧めします。

2. C ドライブの デヂエ をアンインストールする

『コントロールパネル>「アプリケーションの追加と削除」』にて、C ドライブの デヂエ をアンインストールします。

! この際、データは削除されません。

3. D ドライブに最新の デヂエ をダウンロードする

4. 「3 .」 のアーカイブをインストールする

- ▶ ホームディレクトリ：初期値で表示されている値のまま
- ▶ インストールディレクトリ：例) D:¥cbdb (6 ページ補足の「OnePoint」をご覧ください)

ホームディレクトリに表示されるディレクトリは、Web サーバ側で予め設定されているディレクトリです。このディレクトリ以下には、デヂエ で使用される画像ファイル等が保存されます。

5. 動作確認する

D ドライブの デヂエ にアクセスできるか、確認してください。


アクセス先の URL は 「 http:// (サーバの IP またはホスト名) / * * / db.exe? 」 となります。このアドレスの 「 / * * 」 の部分は、Web サーバの 仮想ディレクトリ で設定した名称になります。

(仮想ディレクトリについては、6 ページ補足の「OnePoint」をご覧ください。)

6. Cドライブのデータを Dドライブに上書きする

移行元ディレクトリ

- ▶ Cドライブの (デヂエ インストールディレクトリ) / cbdb / data
- ▶ Cドライブの (デヂエ インストールディレクトリ) / cbdb / file



上書き対象ディレクトリ

- ▶ Dドライブの (デヂエ インストールディレクトリ) / cbdb

! 必ず、上書きコピーを行ってください。

7. 再度、動作確認する

データの移行完了後、以下 2 点を確認して、データ削除を行ってください。

- ▶ Dドライブの デヂエ の動作に問題がない
- ▶ Cドライブの デヂエ のデータが不要である

削除対象ディレクトリ

- ▶ Cドライブの (デヂエ インストールディレクトリ) / cbdb

「 401 データファイルを開けません 」 が表示された場合は、FAQ をご覧ください。

(<http://cbdb.cybozu.co.jp/cgi-bin/db.cgi?page=DBView&did=52>)

- ▶ Windows 版 レコード番号 269
- ▶ UNIX 版 レコード番号 257



補足

ご紹介した方法で移行すると、ライブラリ情報だけでなく、ファイルフィールドの添付ファイル、ユーザー情報、およびライセンス情報もあわせて移行できます。
デジエのデータファイルはバイナリ形式ですので、サーバーOS 変更によるデータ変換の必要はありません。例えば、Windows 版で利用していたデータを、Linux 版でも使用可能です。

ONE POINT

▶ 仮想ディレクトリについて

インストールディレクトリを「 C:\¥InetPub¥scripts 」配下以外に設定した場合は、Web サーバーにて、仮想ディレクトリを設定する必要があります。

例) ディレクトリ : D:\¥cbddb
仮想ディレクトリ : /dezie

仮想ディレクトリ名 (エイリアス) に「 /cbddb 」を指定することは控えてください。

仮想ディレクトリについての詳しい説明、設定方法については http://d.cybozu.co.jp/manual/admin/admin_imgdirectory.html をご覧ください。



本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。
本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されています。
記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

2004 年 10月 12日 初版発行

発行

サイボウズ株式会社

ナレッジ事業推進部

東京都文京区後楽1- 4- 14 後楽森ビル12F

dezie@cybozu.co.jp

デヂエ最新情報メール 登録受付中！

<http://d.cybozu.co.jp/>