R R サイボ

サイボウズ デヂエ 5.0 新規インストールマニュアル

(Windows 版)

2004年 10月 12日 初版発行

発行 サイボウズ株式会社 ナレッジ事業推進部



目次

- インストール前の確認
 インストールする前に、事前に必要な環境等の確認をします。
- インストーラを起動する
 ダウンロードしたアーカイブの展開を行います。
- インストールの開始
 インストール手順をご紹介しています。

動作確認 インストール後の動作確認方法をご紹介しています。

初期設定 デヂエを使い始める前に、まず行う設定についてのご案内です。





■ インストール前の確認

● 動作環境を確認

貴社のネットワーク環境で利用いただけるかを、ホームページ [製品情報 > 動作環境ページ] でご確認ください。

● ダウンロード済みか確認

デデエ がダウンロードされていることをご確認ください。ダウンロードされていない場合は、 ホームページ [ダウンロードページ] からダウンロードしてください。

● サーバーの日時を確認

デデエ をインストールするサーバーの日時が正しいか、ご確認ください。サーバーの日時を 元に、ライセンスのチェックを行います。日時が正しくないと、ご使用に支障をきたす場合が あります。

- Web サーバーがインストール済みか確認
 Web サーバー とは、ブラウザからの要求に応じて HTTP データ (ホームページの データ)提供するサーバーソフトです。
 デチェ を使用する際には必須となります。
- く! > サーバーマシンに、Web サーバー がインストール済みでなければ、 http://d.cybozu.co.jp/manual/admin/admin_install_websv.html を参照し、 ご希望の Web サーバーをインストールしてください。

デデエ のアーカイブに付属している「 サイボウズ Web サーバー 」 をお使いの場合は、デデエ のインストール中にあわせてインストールできます。





■ インストーラを起動する

デヂエの新規インストール手順をご案内します。 インストール時の必要事項は、以下のとおりです。

- ✤ Administrator 権限のあるユーザーでログインし、インストールしてください。
- ◆ サーバーマシンを再起動してからインストールを実行されるようお願いいたします。
 (起動しているアプリケーションの状況によって、インストールが正常に行われない 場合があります)
- → インストール先のドライブの空き領域は、20,000,000 byte (約 20 MB) よりも 多い必要があります。

【インストール手順】







2. 使用用許諾書內容をご確認いただき、契約に同意される場合には はいを押す

セットアップ
試用許諾契約 次の製品試用許諾契約を注意深くお読みください。
契約の残りの部分を読むには、[Page Down]キーを押してください。
サイボウズ(R) デヂエ(R)
サイボウズ株式会社 試用許諾契約書
サイボウズ株式会社(以下、「サイボウズ」といいます。)のソフトウエア製品(以下、「本ソフトウエア製品」といいます。)を試用されようとしている 注人、団体(以下、「お客様」といいます。)のみなさまへのご注意にお試用 許見契約者(以下、「本契約者」といいます。)は、お客様とサイボウズの間 に締結される法約な契約者です。本ソフトウエア製品をインストールした場合 には、お客様は本契約者の条項に拘束されることに収拾したものとし、本試用
前述の製品試用許諾契約の全ての条項に同意しますか? [1,1,1元]を選択すると、セットアップを 中止します。サイボウズ(R) デヂエ(R) をインストールするには、この契約に同意する必要があります。
Instal/Shield
< 戻る(B) はい() いいえ(W)





■ インストールの開始

 ※ インストールするマシンで Web サーバーが動作しておらず、さらに「サイボウズ Web サーバー」 がインストールされていない場合は、以下が表示されます。「サイボウズ
 Web サーバー」 をインストールする場合はチェックをして 次へ (N)> を押します。

29FP9プ X
サイボウズ(R) Webサーバー
サイボウズ(R) Webサーバー を同時にインストールできます。
サイボウズ(R)Webサーバーを同時にインストールする場合、 サイボウズ(R)デヂエ(R)は、自動的にデフォルトのインストール先にインストールされます。
□ (サイボウズ(R) Webサーバー をインストールする。
InstalShield
〈戻る(8) 次へ(N)〉 キャンセル

〈!〉サイボウズ Web サーバー を一緒にインストールすると、デヂエ は以下にインスト ールされ、設定を変更することはできません。

・ホームディレクトリ ____ C:¥InetPub¥wwwroot

インストールディレクトリ_ C:¥InetPub¥scripts¥cbdb ホームディレクトリを
 設定し、 次へ (N) を押す





1. ホームディレクトリを設定し、 次へ (N)> を押す

セットアップ	×
Webサーバーのホームディレクトリ	
ご使用のWebサーバーのホームディレクトリを設定します。	
ご使用の Webサーバーのホームディレクトリを確認して下さい。	
ホームディレクトリ	
C¥Inetpub¥www.root	
このディレクトリには、サイボウズ(R) デヂエ(R) で使用する画像ファイル等が インストールされます。	参照(B)
このディレクトリを変更されますと、サイボウズ(R) デヂエ(R) をご利用の際に、 画像ファイルが表示されなくなる場合があります。	
変更する場合には、Webサーバーのホームディレクトリをよくご確認の上、 【参照】ボタンをクリックしてディレクトリを選択してください。	
InstallShield	
〈戻る(8) (次へ(N)>	キャンセル

使用する Web サーバー のホームディレクトリの位置を指定します。 通常のホームディレクトリの位置は、C:¥InetPub¥wwwroot です。 ※ Windows 用 Apache の場合は http://cybozu.co.jp/products/tech/webinstall/winapache.html をご覧ください。

▶ ホームディレクトリとは

ホームページのデータが入るトップのディレクトリで、Web サーバー固有のディレクトリで す。ドキュメントルートとも言います。 一般的なホームディレクトリの位置は、C:¥InetPub¥wwwroot です。 Windows 用 Apache の場合は <u>http://cybozu.co.jp/products/tech/webinstall/winapache.html</u> をご覧ください。





2. インストール先を選択し、 次へ (N)> を押す

セットアップ ×			
インストール先ディレクトリ ブログラム/データをインストールするフォルダを選択してください。			
セットアップは次のディレクトリに サイボウズ(R) デチエ(R) をインストールします。			
このディレクトリへのインストールはじたへ」をクリックして下さい。			
他のディレクトリへのインストールは【参照】をクリックしてディレクトリを選択して下さい。			
サイボウズ(R) デヂエ(R) をインストールしない場合は [キャンセル] をクリックして下さい。			
「インストール先のフォルダ			
C:Winetpub¥scripts¥cbdb 参照(B)			
InstallSkield			
〈戻る(8) (次へ(10)) キャンセル			

- ※ インストール先の初期値は、C:¥InetPub¥scripts¥cbdb です。
- ※ Windows 用 Apache の場合は <u>http://cybozu.co.jp/products/tech/webinstall/winapache.html</u> をご覧ください。
- ※ インストール先を C:¥InetPub¥scripts 配下以外にした場合は、仮想ディレクトリの新規作成 が必要です。

仮想ディレクトリの詳細は、[システム管理ガイド > 仮想ディレクトリについてのページ]で ご紹介しています。





3. 表示された設定内容が正しければ 次へ (N)> を押し、インストールを開始する

セットアップ	×
ファイルコピーの開始	Salar Salar
ファイルのコピーを開始する前に、設定内容を確認してください。	
7泊ゲラムファイルのエーを開始するための情報は次の通りです。設定を確認して、変更を必要 戻るはすりを別ックします。現在の設定でよい場合は、じ次へはなりを別ックするとファイルのエーマ	とする場合は 潤始します。
現在の設定	
Webサーバーのホームディレクトリ C¥Inetpub¥www.root	*
サイボウズ(R) デヂエ(R) のインストール先ディレクトリ C¥Inetpub¥scripts¥cbdb	
	x]
X	
InstaliShield	
〈戻る(B) (次へ(N)))	キャンセル

インストール終了後、アクセス URL の情報が表示されます。
 内容を確認し、

情報	×
(i)	セットアップが完了しました。サイボウズ(R)デチエ(R)に以下のURLでアクセスします。
~	http://(デヂエをインストールしたマシン名)/scripts/cbdb/db.exe?
	サイボウズ(R)デチエ(R)トップページが表示されなかった場合には、
	http://d.cybozu.co.jp/support/access0.html
	にアクセスしてください。
	(OK]

く!> インストールディレクトリを「 cbdb 」以外にした場合は、上記メッセージは表示されません。





	> デヂエ のアクセス URL
ONE	デヂエ を利用する際にアクセスする URL は、以下のとおりです。
	http://(サーバーの IP アドレスまたはサーバー名) /scripts/cbdb/db.exe?
	IP アドレス 入力例)http://10.0.0.1/scripts/cbdb/db.exe? サーバー名入力例)http://bozuman.co.jp/scripts/cbdb/db.exe?
	※インストールディレクトリを「cbdb」 以外にした場合、 デヂエ を利用する際にアクセスする URL は、以下の例を 参考にしてください。
	例)インストールディレクトリを C:¥InetPub¥scripts¥cbdb5 に した場合 デヂエ にアクセスする URL は、以下の通りです。
	http://(サーバーの IP アドレスまたはサーバー名) /scripts/cbdb5/db.exe?

簡単インストー

easy install manu

マニュアリレ (Windows)





■ 動作確認

デヂエ のサーバーの日時確認画面が表示されます。

サーバーの日時が正しい場合は、
利用開始
を押してください。

※ サーバーの日付は、常に製品の右下に表示されています。 定期的にご確認ください。

サイボウズ・ラ゛チ゛I
サイボウズ ^(R) デヂエ ^(R)
「サイボウズ(12) デヂエ ⁽¹²⁾ 」の利用を開始します。サーバーの時刻ば正しいでしょうか。
2004年10月5日 18時22分
サーバーの日付が間違っている場合、「サイボウズ [®] デヂエ [®] 」が使えなくなる場合があります。 もし、間違っているときは、サーバーOSの時刻を修正し、再度アクセスしてください。 サーバーOSの時刻は、「サイボウズ [®] デヂエ [®] 」から修正することはできません。サーバーOSを操作してください。
サーバーの日付と時刻がほぼ正し、ときは「利用開始」を押してください。
利用間始
Copyright (C) 2001-2004 Cybozu, Inc. All rights reserved. October 5, 2004 (Tue) Powered by Cybozu (R) Dezie (R) 5.0

く!> サーバーの日時が間違っている場合、ご使用に支障をきたしたり、ご使用できなくなる場合 がございます。サーバーOSの日時を修正し、再度アクセスしてください。

デヂエ の画面が表示されます。

2004/12/4 0:00 で試用期間が終了い、 ご利用を継続される場合は、新規年間ラー 現在の本運用ライブラリ数:0 個、必要な	さします。(残り 60 日 イセノスを購入し設定 新規ライセンスキー: ホーム	です) してください。 ゴラン20 以上	サポート ヘルプ
フォルダ 全て(間K) 開いる ④ (リレートフォルダ) し <u> ④ (テンプレート)</u>	OLートフォルダ) (レートフォルダ) (フォルダの追加) (フォルダの追加) (学生を利用される ライブラリの管理性 http://d.cybozu.o ※このメモの内容者 (デンプレート)	クイブラリ検索 「フイブラリの追加」 さ前に下記のページの設定を行 う、効率のよい運用ができます。 a.lp/manual/other/other fir を編集するには上の[詳雑情報]	〕 <mark>【詳細設衆</mark> 】 うと、 <mark>st.htal</mark> をクリックしてください。
Gopyright (G) 2001-2004 Cybozu, Inc. All rights	reserved	October 5, 2004 (Tue) Po	o¥ システム協定 wered by Cybozu [®] Dezie [®] 5.0





■ 補足

〈!〉インストール先を変更されている(C:¥InetPub¥scripts¥cbdb 以外)場合は、 利用開始 を押してもデヂエがうまく表示されないことがあります。 デヂエにアクセスできない時は、ホームページで公開しております、トラブルシューティン グをご確認ください。

[ホームページ > サポート > トラブルシューティング > デヂェ にアクセスできない]

■ 初期設定

ユーザー情報の設定、各担当者の設定、ログイン方法の設定ははじめに行われることをお勧め いたします。

詳細は、ホームページ [はじめに行うこと] (<u>http://d.cybozu.co.jp/manual/other/other_first.html</u>) を参照の上、 初期設定を行ってください。

それでは、『サイボウズ デヂエ 5.0』をどうぞご活用下さい。





本書の内容は、改善のため予告なしに変更することがあります。 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されています。 記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

2004 年 10月 12日 初版発行 発行 サイボウズ株式会社 ナレッジ事業推進部 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル12F dezie@cybozu.co.jp デヂエ最新情報メール 登録受付中 ! http://d.cybozu.co.jp/

